



ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Medicina
Pabellón VII - 3ª planta
Pza. Ramón y Cajal, s/n
28040 Madrid
Tlfo.: 91 394 15 75
Fax: 91 394 16 06
E-mail: mtreyelv@med.ucm.es

metacarpiana entre 2ª y 3ª base de los metacarpianos correspondientes con eversión del tejido blando y esquirlas óseas. Dimensión entre 1,5 y 2 cm. Pérdida completa de cuarto dedo. Guante en mano izquierda.

Descripcion de abdomen y extremidad inferior. No se encuentran detalles a describir salvo lo descrito en el examen general del cuerpo.



EXAMEN DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN (TAC) DE LA MOMIA RESEÑADA.

El TAC fue estudiado en el Servicio de Diagnostico del Hospital de Reus. Los hallazgos radiográficos se corresponden básicamente con los descritos en el examen macroscópico. Las características más reseñables son las siguientes:

- A nivel intracraneal no se observan lesiones traumáticas. La momia presenta dos prótesis oculares.
- A nivel cervical se observa integridad de todas las estructuras anatómicas sin lesiones en la laringe ni en el cartílago hioides y sin signos radiológicos de aumento de partes blandas (sin signos de edema o hemorragia).
- Fractura conminuta de cabeza humeral izquierda.
- A nivel torácico se observan tres cuerpos de densidad metálica a nivel subescapular izquierdo posiblemente correspondientes con fragmentos de proyectil. Signos de ensachamiento de tejidos blandos en hombro izquierdo.